


# 大きな損失を招く、 小さな「運び屋」たち

ハエやネズミといった害虫・害獣にとって、畜鶏舎は理想の環境です。これらの害虫・害獣は、家畜・家禽に直接的被害をおよぼすだけでなく、各種病原体を運ぶ「運び屋」でもあることを忘れてはいけません。



## 畜鶏舎に潜む「衛生害虫」。

### 代表的な昆虫類

ハエ類、アブ類、ゴキブリ類、シラミ類、ハジラミ類、ヌカカ類、ノミ類、甲虫類など

### 代表的なダニ類

フタゲチマダニ、ショクヒヒゼンダニ、ブタヒゼンダニ、ワクモ、トリサシダニなど

### 直接的被害

吸血による貧血、アレルギー性皮膚炎、ストレスによる発育阻害、汚卵などの商品価値低下

### 間接的被害

各種疾病の媒介: ウィルス性疾病・細菌性疾病・原虫病・寄生虫症など

## ネズミは捕獲しにくく、防除がとっても難しい。



ドブネズミ

畜鶏舎内はネズミにとって、最適な棲家です。飼料の横取り・施設内の器物を損壊させたり、各種感染症を媒介したり、直接的にも間接的にも大きな被害をもたらします。

### ネズミが媒介する主な疾病

サルモネラ症/口蹄疫/豚赤痢/オーエスキー病/トキソプラズマ症/ワイル病/コクシジウム病/大腸菌症/ニューカッスル病



まさに「ネズミ算」! 驚異の繁殖力。種類・条件等で異なりますが、妊娠期間が約21日、1回に約6匹前後生まれると計算をすると、1ペアのネズミから1年後には約10,000匹生まれることとなります。